



FIRMADO POR

La persona interesada
SINGULARGREEN S.L.
NIF B54745583
17/05/2022**PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ACTA REUNIÓN**

ROTONDA CTRA. AGOST, SAN VICENTE DEL RASPEIG

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y ASOCIACIONES MUNICIPALES**04-05-2022**

En San Vicente del Raspeig, siendo las 18:35, del día 4 de Mayo de 2022, reunidos en la Casa de Asociaciones de San Vicente del Raspeig, en C/ Sol, 5.

ASISTENTES:

Alberto Beviá Orts	Concejal de Parques y Jardines
David Navarro Pastor	Concejal de Medio Ambiente
Francisco A. Pérez de Gea	Departamento Medio Ambiente – Parques y Jardines
Hugo Riquelme Ortega	Representante SingularGreen S.L.
Jesús Villar Notario	Alcalde
Patricia Ferri Fuentes	Concejala de Participación Ciudadana
Representantes de Asociaciones	Diferentes asociaciones municipales
Vecinos	Asistentes a la exposición pública

18:30 Abre el acto D. Alberto Beviá - Concejal de Parques y Jardines - explicando el motivo de la Charla Informativa abierta a las asociaciones del municipio y al resto de la ciudadanía y agradece a la Concejala de Participación Ciudadana su implicación y convocatoria.

Hace hincapié en el hecho de que no hay ninguna decisión tomada aún con respecto a la fuente y al espacio y remarca la importancia de actuar en la zona, por estar mucho tiempo sin funcionar la fuente.

Interviene D. Francisco Pérez – Jefe Secc. M.A. y P.J. – comentando como se ha gestado el proyecto así como las fases que lo componen.

El proyecto se gesta desde el Departamento de Parques y jardines ya que es el responsable del mantenimiento y gestión de fuentes ornamentales y zonas verdes, y en él han participado otros departamentos municipales, como Infraestructuras y Tráfico entre otros.

Para poner en contexto el desarrollo del proyecto, se hace un poco de historia de la fuente:

- 2003: Redacción Proyecto Acondicionamiento Ctra. Agust
- 2004: Instalación de la fuente
- 2010: Paulatinamente se reduce el horario de uso por los costes de la misma
- 2010 a 2015: Proceso de degradación de la fuente, por falta de mantenimiento correctivo
- 2015-2016: La fuente deja de funcionar como elemento ornamental, solo se mantiene con agua y recirculación para evitar problemas sanitarios, proliferación insectos, etc.
- 2017: El departamento técnico traslada a la Corporación la necesidad de actuar en la fuente
- 2018: Se encarga el proyecto de rehabilitación de la fuente reduciendo funcionalidades y con limitación económica en la inversión. La ejecución no se lleva a cabo.
- 2019: Se traslada nuevamente la situación de la fuente al nuevo equipo de gobierno, explicando el contenido y cuantía de la ejecución del proyecto elaborado en 2018, así como una estimación de consumos y costes ambientales en caso de ejecución.
- 2021: Se realiza el encargo a SingularGreen S.L., empresa con experiencia en procesos de remodelación de espacios urbanos singulares.

Grupo SingularGreen

SINGULARGREEN S.L. - C.I.F. B-54745583 - C/ Francisco Carratalá Cernuda 34 Bajo 1, 03010 - Alicante
Tfnos.: (+34) 966 282 640 - (+34) 665 493 172 - (+34) 655 750 985 - info@singulargreen.com

Página 1

SELLO

Registrado el 17/05/2022
Nº de entrada 11860 / 2022

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 2CM2 UD9R 7M47 AU4N**220504 Asociaciones + Exposición Pública**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 7



FIRMADO POR

La persona interesada
SINGULARGREEN SL
NIF B54745583
17/05/2022



SELLO

Registrado el 17/05/2022
Nº de entrada 11860 / 2022



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ACTA REUNIÓN

ROTONDA CTRA. AGOST, SAN VICENTE DEL RASPEIG

El estudio encargado consta de tres partes:

1. Estudio técnico de propuestas comparativo
2. Plan de Participación Pública (PPP) para recoger los puntos de vista y opiniones de los vecinos, asociaciones y grupos políticos, etc. en la que se realizan reuniones con los diferentes actores y se publica un página web con toda la información del estudio técnico de propuestas y una encuesta pública. Los resultados del PPP serán recogidos en un informe.
3. Redacción de Anteproyecto de la decisión adoptada.

Las propuestas que se van presentar hoy no son propuestas cerradas, sino que están por desarrollar y pueden recoger aportaciones que se recojan en el Plan de Participación Pública.

Se expone el estado actual de la fuente y comenta la problemática actual y los desafíos, tanto de la fuente como de la zona en cuestión.

Interviene D. Hugo Riquelme de la empresa SingularGreen S.L. encargada de redactar el anteproyecto, que explica de manera detallada y con la ayuda de una presentación, el estudio de propuestas realizado para la rotonda de la Ctra. de Agost.

Una vez finalizada la presentación se abre el turno de intervenciones, con las siguientes aportaciones:

D. José Manuel Sánchez

Pregunta sobre el consumo energético de 5W que aparece en la alternativa 2, no le queda claro a que se refiere, pregunta si es una bomba. Se aclara que es el mínimo consumo atribuido a un programador para el sistema de riego de la zona ajardinada.

Consulta sobre el sistema de riego a emplear en las alternativas.

Comenta que en el estudio no se detalla la vegetación a establecer, ya que tanto los consumos de agua como la absorción de CO₂, etc, es muy diferente dependiendo del tipo, tamaño de vegetación, etc. Los técnicos explican que se trata de un estudio de propuestas preliminar que no alcanza ese grado de detalle y que para los cálculos se han establecido consumos medios para poder comparar cada una de las alternativas.

Expone que según se expone en el estudio la propuesta 3 será la que más CO₂ absorbe y menos emisiones generará pero que sin embargo incorpora unos toldos de material plástico como es el PVC.

Pregunta por qué se han utilizado estudios de la Consejería de Aragón o la Universidad de California respecto a las emisiones/absorción de CO₂ y no se han utilizado datos de la Universidad de Alicante que está aquí en el municipio. Por parte de los técnicos se aclara que los datos de cualquier organismo especialista son equiparables y que se han utilizado los que han sido más fácilmente accesibles.

Comenta que en las propuestas no se hace ninguna mención a la accesibilidad.

Expone que adoquinar los pasos peatonales en el caso de las opciones 2 y 3 producirán contaminación acústica por el paso de vehículos por encima.

Grupo SingularGreen

SINGULARGREEN S.L. - C.I.F. B-54745583 - C/ Francisco Carratalá Cernuda 34 Bajo 1, 03010 - Alicante
Tfnos.: (+34) 966 282 640 - (+34) 665 493 172 - (+34) 655 750 985 - info@singulargreen.com

Página 2



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 2CM2 UD9R 7M47 AU4N

220504 Asociaciones + Exposición Pública

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 7



FIRMADO POR

La persona interesada
SINGULARGREEN SL
NIF B54745583
17/05/2022



SELLO

Registrado el 17/05/2022
Nº de entrada 11860 / 2022



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ACTA REUNIÓN

ROTONDA CTRA. AGOST, SAN VICENTE DEL RASPEIG

Dña. Yasmina Benchiheub Pérez – Presidenta OSASV

Pregunta que planteamiento deben tener como entidad ante este proyecto, ya que puede afectar al desarrollo de lo que finalmente se ejecute en el solar de la Yesera, que esperan sea un Auditorio - Centro Cultural, que es una necesidad para el municipio.

Agradece la posibilidad de participar en el proyecto.

D. Jesús Villar, contesta que se pretende llevar a cabo un Edificio Cultural Público en dicho solar.

D. Pedro Roselló – Presidente AAVV Haygon / Federación de AAVV de S. Vicente del Raspeig

Manifiesta que la ciudad necesita un Auditorio adecuado y que es importante la alternativa de actuación en la rotonda por la que se opta, para el buen desarrollo del proyecto del Auditorio.

D. Miguel Ibáñez – Presidente Asociación Progresista de Jubilados/as y Pensionistas de San Vicente del Raspeig

Expone que a su parecer, cuando se realiza un estudio comparativo inicial, como es este caso, se hacen estimaciones medias para cada aspecto y no debe tener influencia en el resultado final, ya que las desviaciones o errores son similares para cada una de las alternativas.

Pregunta acerca de la creación de la zona de bajas emisiones (ZBE) a partir de la rotonda, consultando si la primera opción (la fuente) supera las emisiones de la ZBE.

El equipo técnico responde que la posibilidad de que la rotonda, en el caso que se opte por una solución que minimice el tráfico rodado podría ser uno de los puntos de entrada a la ZBE, aunque falta estudiarlo con detalle y simplemente es una cuestión provisional que puede servir de ejemplo para entender como serían dichas zonas.

Por otra parte comenta que respecto a la actuación a realizar en el solar de la Yesera, los colectivos de mayores también reivindican la construcción de un centro de mayores que aglutine todos los centros dispersos que hay en el municipio.

D. Jesús Villar responde que se ya está planificando la futura construcción de un Centro de Mayores en otro espacio municipal.

Grupo SingularGreen

SINGULARGREEN S.L. - C.I.F. B-54745583 - C/ Francisco Carratalá Cernuda 34 Bajo 1, 03010 - Alicante
Tfnos.: (+34) 966 282 640 - (+34) 665 493 172 - (+34) 655 750 985 - info@singulargreen.com

Página 3



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 2CM2 UD9R 7M47 AU4N

220504 Asociaciones + Exposición Pública

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 3 de 7



FIRMADO POR

La persona interesada
SINGULARGREEN SL
NIF B54745583
17/05/2022



SELLO

Registrado el 17/05/2022
Nº de entrada 11860 / 2022



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ACTA REUNIÓN

ROTONDA CTRA. AGOST, SAN VICENTE DEL RASPEIG

D. Manuel López

Expone que vive en el entorno de la rotonda que en dicha zona no existe ninguna Asociación Vecinal que los represente de manera agrupada.

Comenta que vive allí desde el año 1994 y cuando se construyó la rotonda las máquinas de la obra producían vibraciones que afectaban a su casa y que si se opta por una opción que suponga demoler la fuente, volverán a sufrir las molestias de las obras.

Comenta que se podría haber mantenido la fuente antes de que se llegara al estado de deterioro que tiene actualmente, y añade que zonas del entorno está en mal estado y no se mantienen, en aspectos como el alumbrado de la zona, el arbolado, limpieza viaria, etc.

Expone que las alternativas que reducen a un carril la circulación en la rotonda dificultarán mucho el paso de vehículos en especial de vehículos grandes (autobuses, camiones).

Considera que la citada zona es la menos contaminada de San Vicente, ya que no hay mucha circulación.

Considera que con cualquiera de las alternativas 2 y 3 va a haber más contaminación acústica por la afluencia de gente y el murmullo que estos ocasionen. Por otro lado, expone que si la calzada se adoquina (total o parcialmente) también se producirá más molestias por ruido.

Es partidario de que la fuente se recupere a un estado como el que se plantea en la alternativa nº1, pero insiste en que hay que hacer más esfuerzos en mantenimiento de la zona, como eliminar las hojas de los árboles o mejorar la iluminación.

Comenta que la velocidad normalmente no es alta en la zona, a excepción de algunos pocos que sí circulan a altas velocidades y los considera peligrosos.

También comenta que no hay tanta circulación de vehículos en la rotonda.

D. José Manuel Sánchez

Pregunta si se va a licitar la ejecución de la rotonda.

D. Hugo Riquelme comenta que se licitará la redacción del proyecto de la opción elegida y posteriormente la ejecución de la citada obra.

D. Juan Rodríguez

Expone que en una de las opciones (nº3) se establece el aprovechamiento de un depósito de acumulación de agua existente en la fuente para el riego de la zona verde generada. Propone que con esa infraestructura se pueda regar también el Parque Juan XXIII y las zonas verdes colindantes.

Grupo SingularGreen

SINGULARGREEN S.L. - C.I.F. B-54745583 - C/ Francisco Carratalá Cernuda 34 Bajo 1, 03010 - Alicante
Tfnos.: (+34) 966 282 640 - (+34) 665 493 172 - (+34) 655 750 985 - info@singulargreen.com

Página 4



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 2CM2 UD9R 7M47 AU4N

220504 Asociaciones + Exposición Pública

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 7



FIRMADO POR

La persona interesada
SINGULARGREEN SL
NIF B54745583
17/05/2022



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ACTA REUNIÓN

ROTONDA CTRA. AGOST, SAN VICENTE DEL RASPEIG

D. José Emilio Moya – Rpte. AAVV Pino - Holandeses Boqueres

Considera que la opción 3 (rotonda trébol) es la más funcional y lógica y opta por ella

Propone que se considere que los caminos que se han diseñado inicialmente son de tierra (albero) y que se deteriorarán y producirán arrastres cuando haya lluvias.

D. Fernando Monllor

Expone que la jardinería que hay en el entorno de la fuente (rosales) están deteriorados.

Pregunta el motivo de que la propuesta de la fuente tenga solo césped alrededor.

En referencia a la presentación realizada, comenta que hay muchos errores. En particular, comenta la falta de referencias en los planos al nombre de las calles y la existencia de flechas direccionales de tráfico con sentidos erróneos.

D. Hugo Riquelme anota los errores localizados y responde que los corregirán a futuro.

Pregunta si se ha estudiado cual es el coste real y el tiempo de ejecución si se opta por eliminar la fuente. El redactor del estudio contesta que dicho coste se ha incluido en el presupuesto de cada una de las propuestas en las que se elimina la fuente, pero que el tiempo de ejecución no se ha estudiado. Fernando comenta que el derribo ocasionará molestias a los vecinos durante al menos 8 meses.

Realiza la siguiente propuesta: Que se mantenga la fuente y que no se haga nada hasta que entre un nuevo equipo que la va a reparar sin coste y que se le va a sacar partido turístico.

Por último, insiste en que coste en acta que no va a permitir que se haga ninguna actuación que suponga la demolición de la fuente y que las máquinas tendrán que pasar por encima de su cadáver para que esto suceda.

Dña. Carmen Sentana

Considera que la fuente debe conservarse ya que es un hito singular y muy representativo de la ciudad.

Grupo SingularGreen

SINGULARGREEN S.L. - C.I.F. B-54745583 - C/ Francisco Carratalá Cernuda 34 Bajo 1, 03010 - Alicante
Tfños.: (+34) 966 282 640 - (+34) 665 493 172 - (+34) 655 750 985 - info@singulargreen.com

Página 5



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 2CM2 UD9R 7M47 AU4N

220504 Asociaciones + Exposición Pública

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 7



FIRMADO POR

La persona interesada
SINGULARGREEN SL
NIF B54745583
17/05/2022



SELLO

Registrado el 17/05/2022
Nº de entrada 11860 / 2022



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ACTA REUNIÓN

ROTONDA CTRA. AGOST, SAN VICENTE DEL RASPEIG

D. José Ramón Pastor – Presidente Federación Unión de Comparsas Moros y Cristianos BER-LARGAS

Expone que cuando empezó el proceso de participación pública de este proyecto remitieron una propuesta al Ayuntamiento para incorporar un monumento conmemorativo de las Fiestas de Moros y Cristianos en esta rotonda, pero sin conocer realmente las opciones que se planteaban. Vistas las opciones, la propuesta realizada se puede plantear en esta rotonda o en cualquiera de las muchas que hay en San Vicente del Raspeig.

Comenta que ha visto la fuente en funcionamiento en muy pocas ocasiones.

Considera que durante mucho tiempo se han tomado decisiones que afectaban a aspectos importantes de la ciudad y nunca se había consultado nada a la ciudadanía ni se había podido opinar. En esta ocasión se ha hecho un plan para que la ciudadanía pueda participar y casi todo lo que se expone son críticas y pegas.

Dña. Yasmina Benchiheub Pérez – Presidenta OSASV

Expone que disponer de la oportunidad de opinar para temas de este calado es muy importante pero que hay que ser respetuoso y trasladar las opiniones con serenidad y respeto.

D. Francisco Javier Alcaraz

Pregunta cuál es el valor que tendrá el voto de la mayoría al final del proceso de participación ciudadana.

Se explica que el proceso participativo no es un plebiscito y que a la hora de tomar la decisión final se tendrán en cuenta las opiniones y aportaciones realizadas por los participantes.

D. Fernando Monllor

Pide disculpas a los presentes si ha ofendido.

D. Isabel Fuentes – Asociación Ball i Art

Considera que el estudio tiene algunos errores y que los pasos elevados tendrán más coste y más emisión de CO₂ por ser de adoquín.

Opina que la opción más adecuada es restaurar la fuente con elementos más modernos para que los consumos y los gastos de mantenimiento sean más económicos y que haya un compromiso para el mantenimiento posterior.

Grupo SingularGreen

SINGULARGREEN S.L. - C.I.F. B-54745583 - C/ Francisco Carratalá Cernuda 34 Bajo 1, 03010 - Alicante
Tfnos.: (+34) 966 282 640 - (+34) 665 493 172 - (+34) 655 750 985 - info@singulargreen.com

Página 6



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 2CM2 UD9R 7M47 AU4N

220504 Asociaciones + Exposición Pública

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 6 de 7



FIRMADO POR

La persona interesada
SINGULARGREEN SL
NIF B54745583
17/05/2022



SELLO

Registrado el 17/05/2022
Nº de entrada 11860 / 2022



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ACTA REUNIÓN

ROTONDA CTRA. AGOST, SAN VICENTE DEL RASPEIG

D. Jordi Roig – Grupo Municipal Ciudadanos

Expone que el estudio es muy detallado pero que no sabe de donde salen los datos tan altos de consumos de energía. En particular tiene dudas respecto al horario de funcionamiento de las fuentes con el que se han hecho los cálculos.

D. Francisco Pérez explica que para el cálculo de los costes de consumo se ha hecho una estimación de horas de funcionamiento ligeramente superior a las horas de funcionamiento del resto de fuentes del municipio en la actualidad. Este incremento se ha estimado así, dado que si se opta por realizar la inversión en restauración, esta debería que tener un uso mayor que el que ha tenido históricamente. Por otra parte, explica que en cualquier caso, su horario será inferior al de fuentes de características parecidas que existen en el entorno de San Vicente como la fuente de la Pza. del Mar y de la Avda. de Denia en Alicante.

Toma la palabra D. Jesús Villar agradeciendo la presencia y la participación de los asistentes.

Se cierra el acto siendo las 21.00h.

Grupo SingularGreen

SINGULARGREEN S.L. - C.I.F. B-54745583 - C/ Francisco Carratalá Cernuda 34 Bajo 1, 03010 - Alicante
Tfnos.: (+34) 966 282 640 - (+34) 665 493 172 - (+34) 655 750 985 - info@singulargreen.com

Página 7



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 2CM2 UD9R 7M47 AU4N

220504 Asociaciones + Exposición Pública

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 7 de 7